

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	7394	707/1-5,7-10.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
2	4688	707/100-104.1.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
3	2935	707/200-205.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
4	1215	707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:44
5	2277	711/100,101,154,163,164.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
6	1388	709/200,201.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
7	657	717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
8	12297	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/10/01 15:18
9	4299	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/10/01 15:19
10	1	5848274.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:49
11	1	5907707.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:50
12	1	5867597.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:51
13	1	5864877.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
14	1	5870627.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
15	1	4763250.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:22
16	5524	(data adj base or data\$2base) adj3 table\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:23
17	3	creat\$4 with persistent with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:24
18	90	creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:25
19	91	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:27
20	5	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
21	49	relational adj3 data adj3 store	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:33

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
22	6679	user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:34
23	1	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:35
24	405	(multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:37
25	3020	system adj3 shut\$2down	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
26	217	provid\$4 with syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:05
27	3350	limit adj3 access	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
28	29	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:47
29	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:48
30	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:50
31	12940	nakamura.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:51
32	7	nakamura.in. and tate.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:52
33	8	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 16:13
34	5	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access) and (system adj3 shut\$2down)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:12
35	10	(drop adj table\$2 with command\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:03
36	17	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (provid\$4 with syntax)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:04
37	53	provid\$4 adj3 syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:06

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
38	5	provid\$4 adj3 syntax and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/02 15:28
39	14	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:13
40	35	system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
41	17	((707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.) or (711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.) ) and (system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:30
42	15371	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 715/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
43	5107	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
44	214	available with access\$4 and (remain\$4 with "after" with access\$4) and memor\$4	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:33
45	24	((707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 715/500,513.ccls.) or (711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls. ) and (available with access\$4 and (remain\$4 with "after" with access\$4) and memor\$4)	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:35
46	101	persistent with memory with table\$2	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:36
47	3	user with specify\$4 adj3 removal and (remain\$4 with in\$2memory or memory)	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:36

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
48	17392	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 715/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/10/01 15:18
49	5627	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/10/01 15:19

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	7394	707/1-5,7-10.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
2	4688	707/100-104.1.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
3	2935	707/200-205.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
4	1215	707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:44
5	2277	711/100,101,154,163,164.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
6	1388	709/200,201.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
7	657.	717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
8	12297	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
9	4299	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
10	1	5848274.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:49
11	1	5907707.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:50
12	1	5867597.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:51
13	1	5864877.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
14	1	5870627.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
15	1	4763250.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:22
16	5524	(data adj base or data\$2base) adj3 table\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:23
17	3	creat\$4 with persistent with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:24
18	90	creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:25
19	91	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:27
20	5	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
21	49	relational adj3 data adj3 store	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:33

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
22	6679	user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:34
23	1	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:35
24	405	(multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:37
25	3020	system adj3 shut\$2down	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
26	217	provid\$4 with syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:05
27	3350	limit adj3 access	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
28	29	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:47
29	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:48
30	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:50
31	12940	nakamura.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:51
32	7	nakamura.in. and tate.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:52
33	8	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 16:13
34	5	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access) and (system adj3 shut\$2down)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:12
35	10	(drop adj table\$2 with command\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:03
36	17	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (provid\$4 with syntax)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:04
37	53	provid\$4 adj3 syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:06

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
38	5	provid\$4 adj3 syntax and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/02 15:28
39	14	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:13
40	35	system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
41	17	((707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.) or (711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.) ) and (system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:30
42	15371	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 715/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
43	5107	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:32
44	214	available with access\$4 and (remain\$4 with "after" with access\$4) and memor\$4	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:33
45	24	((707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 715/500,513.ccls.) or (711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls. ) and (available with access\$4 and (remain\$4 with "after" with access\$4) and memor\$4)	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:35
46	101	persistent with memory with table\$2	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:36
47	3	user with specify\$4 adj3 removal and (remain\$4 with in\$2memory or memory)	USPAT; US-PGPUB	2003/05/08 08:36

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	7394	707/1-5,7-10.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
2	4688	707/100-104.1.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
3	2935	707/200-205.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:43
4	1215	707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:44
5	2277	711/100,101,154,163,164.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
6	1388	709/200,201.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
7	657	717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:45
8	12297	707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:46
9	4299	711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:46
10	1	5848274.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:49
11	1	5907707.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:50
12	1	5867597.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:51
13	1	5864877.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
14	1	5870627.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 14:52
15	1	4763250.pn.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:22
16	5524	(data adj base or data\$2base) adj3 table\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:23
17	3	creat\$4 with persistent with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:24
18	90	creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:25
19	91	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:27
20	5	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
21	49	relational adj3 data adj3 store	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:33



	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
22	6679	user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:34
23	1	load\$4 with data with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (creat\$4 with ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and memory and persistent) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:35
24	405	(multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:37
25	3020	system adj3 shut\$2down	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
26	217	provid\$4 with syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:05
27	3350	limit adj3 access	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:40
28	29	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:47
29	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:48
30	7	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2 and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:50
31	12940	nakamura.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:51
32	7	nakamura.in. and tate.in.	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 15:52
33	8	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (relational adj3 data adj3 store) and user\$define\$2	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 16:13
34	5	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access) and (system adj3 shut\$2down)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:12
35	10	(drop adj table\$2 with command\$2) and memory	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:03
36	17	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and (provid\$4 with syntax)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:04
37	53	provid\$4 adj3 syntax	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:06

	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
38	5	provid\$4 adj3 syntax and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/02 15:28
39	14	((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2) and ((multiple adj3 users) and (shar\$4 adj3 access)) and (limit adj3 access)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:13
40	35	system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2)	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:29
41	17	((707/1-5,7-10.ccls. or 707/100-104.1.ccls. or 707/200-205.ccls. or 707/500,513.ccls.) or (711/100,101,154,163,164.ccls. or 709/200,201.ccls. or 717/100,106,108,114,116.ccls.) ) and (system adj3 shut\$2down and ((data adj base or data\$2base) adj3 table\$2))	USPAT; US-PGPUB	2002/10/01 17:30